

铝合金走线架安装方式图解

(1) 上几下几吊装



配件清单:

铝合金走线架	3米 9根档
下几型件	2个/处
上几型件	2个/处
丝杆	2根/处, 按实际长度
膨胀螺丝	4个/处, 2个/几型件

备注: 安装 1.5 米/处, 四孔对接块 4 套/根, 螺丝配套

(2) 上几下角铁吊装



配件清单:

铝合金走线架	3米 9根档
上角铁件	2个/处
下几型件	2个/处
丝杆	2根/处, 按实际长度
膨胀螺丝	4个/处, 2个/几型件

备注: 安装 1.5 米/处, 四孔对接块 4 套/根, 螺丝配套

(3) 型材吊装/机柜支



配件清单:

铝合金走线架	3 米 9 根档
主梁吊挂型材	2 根/处, 按实际长度
地脚件	4 个/处
膨胀螺丝	4 个/处, 2 个/地脚件

备注: 安装 1.5 米/处, 四孔对接块 4 套/根, 螺丝配套

图例所示为型材吊装, 反转则为机柜支撑。

(4) 双层型材支撑



配件清单:

铝合金走线架	3米 9根档
主梁支撑型材	2根/处, 按实际长度
地脚件	4个/处
方型/U型螺丝垫片	5个/地脚件

备注: 安装 1.5 米/处, 四孔对接块 4 套/根, 螺丝配套

连接安装方式有多种, 可灵活选配。

上海娜百电气有限公司

地址: 上海市金山工业园

Tel: 18321975780 梅先生

服务热线: 021-5761 1621

邮箱: nabaidianqi@163.com

网址: www.nabaidianqi.com

娜百电气